n.° 22

Observation sur un abcès à la région lombaire, avec carie des ~~trois~~ dernieres vertebres de cette région. Par M. Chèze chirurgien major du régiment d'infanterie irlandaise de Berwick.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Au mois 1780, Habic caporal de la compagnie de Kennedy, au Rigt. de Berwick, se trouva affecté d'un bubon vénérien, pour lequel on lui administra la liqueur de vanswieten sans l'avoir préparé par les remèdes généraux. Après l'usage de plusieurs bouteilles de cette préparation de mercure, il éprouva un raccourcissement très considérable dans les muscles psoas, et illiaques, ce qui obligea le tronc de se pencher en avant. Quelques mois après mon arrivée au Rigt. l'on vint me chercher pour voir cet homme qui avoit un crachement de sang assés considérable pour que dans cinq, six minutes, il en remplit un vase qui pouvoit contenir une livre de liqueur; je l'envoyai sur le champ à l'hopital de N. où on lui administra les remèdes propres à calmer cet accident, sans en détruire

ARC 41 n° 63

La Caze. après y avoir séjourné quinze jours, il sortit assés bien portant, et fut reprendre son genre de vie ordinaire: un mois après je fus le voir au quartier pour le même accident, j'observai comme la fois précédente que le sang n'étoit point vermeil, ny écumeux, cequi me fit croire qu'il venoit de l'Estomac, et que la tunique veloutée de ce vissère, avoit étée detruitte par l'usage du sublimé; je le fis entrer de nouveau à l'hopital, où il fut traité comme précédemment.

Environ un mois et demi après ce dernier traitement, il y eut un relachement dans les muscles, et le tronc se redressât; à cet Epoque j'apperçu sous l'arcade-crurale, une thumeur de la grosseur d'un petit oeuf depoulle, qui m'en imposa d'abord pour une hernie, mais ayant fait coucher le Malade, et mis les muscles du Bas-ventre dans le relachement, je tentai d'en faire la réduction, ayant trouvé qu'elle etoit fort dure, sans pouvoit en faire rentrer une partie, je reconnu que je m'etois trompé, et qu'elle n'étoit point herniaire. En

Conséquéne j'envoyai habie à L'hopital pour que le Ch[irurg]ien major donna son avis la dessus; il Prononça que c'étoit une hernie, et Appliqua sur cette thumeur, des Emplatres astringents, qui Continués pendant quinze jours, n'empécherent point qu'elle s'augmenta de volume. voyant que ces topiques ne répondoient point à ses vües, il fit un Bandage d'une nouvelle invention, que le malade n'a jamais pû porter. insensiblement cette thumeur a augmentée de volume, au point de parvenir à la grosseur d'un petit oeuf d'oye, malgré cet incommodité habie marchoit assés facilement, puisqu'elle lui a permis de faire une route de trante deux jours de marche.

Arrivé à Bouchain je le fis entrer à L'hopital militaire de cette ville, pour une douleur qui avoit son siège dans toute la Région Lombaire, et la cuisse du coté de la thumeur, on L'a traité comme d'une Sciatique, ce qui L'a soulagé pour quelque tems. ayant quitté cette garnison pour aller à Lille, pendant la route sa thumeur l'a un peu

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

incommodée, cequi m'a déterminé à le faire entrer.
à L'hopital de cette ville. Le Chirurgien major L'ayant
examinée, il à prononcé que c'etoit une thumeur enkistée
et qu'il espéreit la résoudre, en Conséquence il y a fait
appliquer des fondants pendant ~~trois~~ jours, le contenu
C'est ramollit, et à paru vouloir prendre la voye de la
Résolution. on a continué ces mêmes topiques, et deux jours
après il à paru fluctuation, on a appliqué une trainée
de pierre à Cautère, pour accélérer la fonte de L'humeur,
et faire L'ouverture de L'abcès, qu'on à dilaté avec
L'instrument, cequi a permis L'issue d'une quantité considérable
de pus.

L'on à cherché à s'assurer de la profondeur de l'abcès, mais
peine inutile puisqu'il pénétrait dans le bas-ventre. L'on a
fait usage des injections indiquées en pareil cas, suivie
d'un régime, et d'un traitement interne analogue; Malgré
cela la suppuration à varié en quantité, et en qualité, et
elle n'a jamais été d'une nature à annoncer une

Carie. Il y a eut differente fois de la fièvre, suivie de reflux de matière purulente, on a mis en usage les remedes propres à combatre ces accidents: il y a eut des alternatives de mieux, et de pis. Enfin après deux mois de traitement, le malade a péri à la suitte d'une Leucophlegmatie. on a fait L'ouverture de son cadavre, et on a trouvé que le fond de L'abcès avoit son siège à la région Lombaire, et avoit carié les trois dernieres vertèbres de cette même région.

Lorguiobie est entré à L'hopital militaire de Lille, il y avoit dix mois qu'il portoit cette tumeur, et il n'y avoit jamais eut délancement, ny autres signes qui annonça une suppuration. il est vrai qu'il avoit eut a Bouchain comme je l'ai deja dit, des douleurs dans la région Lombaire, accompagnées d'un peu de fièvre, douleurs qui ont étés le prélude de la formation de L'abcès des lombes.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE